



Tips voor de huisvesting van droge koeien

Het belang van een goede huisvesting voor droge koeien wordt vaak onderschat. De veronderstelling dat ze toch niets hoeven te presteren is geen goed uitgangspunt. Van de problemen in de eerste helft van de lactatie komt 75% voort uit de droogstand: melkziekte, slepende melkziekte, tegenvallende bevruchting, uiergezondheidsproblemen en moeilijk afkalven met bijkomende problemen. De duurzaamheid van uw melkvee is gediend bij een goede huisvesting van de droge koeien.

Tips:

- ✓ Bouw voor de droge koeien een tweerijige stal. In een tweerijige stal krijgen de koeien meer bewegingsruimte en ook kunnen ze bij een hoge bezetting elkaar nog ontwijken.
- ✓ Zorg voor een goed ligcomfort. Net als lacterende koeien moeten droge koeien makkelijk en comfortabel kunnen liggen. Ze vreten steeds minder maar vragen steeds meer energie. Ze raken voor afkalven al in de negatieve energiebalans. Een optimale stofwisseling door voldoende rust kan problemen helpen voorkomen.
- ✓ Zorg ook voor voldoende beweging. Droge koeien hebben naast voldoende rust ook beweging nodig. Ook dat bevordert de stofwisseling en de afbraak van schadelijke vetzuren (Nefa's).
- ✓ Bewegen vermindert een scherpe terugval in conditie en verkleint daarmee de kans op problemen na afkalven, zoals slecht opstarten.
- ✓ Vanwege de beperkte voeropname is het zaak om de koeien het zo makkelijk mogelijk te maken om op te staan en te gaan liggen. Ze zullen geneigd zijn om wat vaker naar het voerhek te gaan.
- ✓ Beweging zorgt ook voor soepeler gewrichten en spieren. Het afkalven gaat dan makkelijker.
- ✓ Hoogdrachtige droge koeien zijn veel zwaarder en breder dan lacterende koeien en moeten daarom meer ligruimte hebben. De boxbreedte minimaal 135 cm zijn.
- ✓ Zorg voor voldoende en extra brede vreetplaatsen. Houdt zo mogelijk 75 cm breedte aan en/of werk met een voerbuis.
- ✓ Creëer zo mogelijk een uitloop naar buiten in de vorm van uitloopweiden of en zandbak. Door de zandbak te draineren of te overkappen kunt u de koeien langer buiten houden
- ✓ Bij een strohok of vrijloopstal kunt u het beste roosters achter het voerhek leggen zodat minder mest in het stro terecht komt. Dat scheelt veel strooisel.
- ✓ Zorg ook bij de droge koeien voor voldoende hygiëne. Veel uierproblemen vinden hun oorzaak in de droogstand.
- ✓ Houdt hoogcelgetal koeien apart van de rest. Koeien die in de eerste 100 dagen uiergezondheidsproblemen oplopen hebben dat al vaak uit de droogstand. Check uw managementprogramma om te zien wanneer uw koeien een hoog celgetal hebben.



Kijk voor meer informatie op www.duurzaammelkvee.nl

Duurzaam melkvee, dat loont!

Valacon-Dairy v.o.f. Lindendijk 32, 5491 GB Sint-Oedenrode.

www.valacon-dairy.com KvK 1722.86.89. Rabobank. 1283.25.720, BTW 8196.23.039.B.01

Duurzaam melkvee, dat loont!

Valacon-Dairy v.o.f. Lindendijk 32, 5491 GB Sint-Oedenrode.

www.valacon-dairy.com KvK 1722.86.89. Rabobank. 1283.25.720, BTW 8196.23.039.B.01